关爱结肠

筛查帮助挽救生命——咨询医生[1]



定期筛查对于预防结肠直肠癌意义重大。

结肠直肠癌是一种严重疾病：在美国，其是男性和女性癌症患者死亡的第三大病因。[2]

美国每天有超过400人确诊为结肠直肠癌。[1]

每年约有50,000人死于结肠直肠癌。[2]

哪类人群应接受筛查?

- 45岁及以上人士[2,3]
- 对于45岁以下人群[3]:
  - 直系亲属中有人罹患结肠直肠癌
  - 有可能影响结肠的疾病史，包括IBD（克罗恩病和溃疡性结肠炎）、糖尿病 2 肥胖症和息肉

总有一种筛查方法适合您

结肠直肠癌的筛查有多种选项，包括居家检测。医生可以帮助确定最适合您的筛查方案。

关于结直肠癌的重要事实

结肠直肠癌[2,4]

- 结肠直肠癌大多由结肠中的非癌性生长（称为“息肉”）发展而来
- 大多数结肠直肠癌患者早期没有症状

筛查至关重要

- 结直肠癌筛查检测可以发现问题，并在其癌变之前展开治疗[1]
- 通过对早期结肠直肠癌的及时检测，患者的5年生存率（确诊后至少存活5年）为91%，而晚期确诊患者的 5 年生存率为 64%。[2]

结肠直肠癌筛查不会花费太多。大多数医保计划会涵盖筛查费用，但也可能存在部分自付项目。联系相关医保方，确认具体的涵盖范围。[5]

癌症筛查周

定期筛查对于及早发现癌症并采取健康控制措施至关重要。敬请访问 **www.CancerScreenWeek.org**，进一步了解癌症筛查挽救生命的潜在好处，还可下载有用的资源供您与医疗保健专业人员交流。

Genentech
A Member of the Roche Group

American Cancer Society

Optum

ADD YOUR LOGO

No logo? Click to clear the space.

参考资料：

1. 美国疾病管制暨预防中心，“结肠直肠癌筛查”；https://www.cdc.gov/colorectal-cancer，访问日期：访问日期：2024年6月24日。

2. 美国癌症协会，“癌症事实与数字2024”；https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2024/2024-cancer-facts-and-figures-acs.pdf，访问日期：2024年6月24日。

3. Wolf AM, Fontham ET, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281。

4. “什么是结肠直肠癌？”，美国癌症协会网站；https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about/what-is-colorectal-cancer.html，访问日期：2020年3月23日。

5. “结肠直肠癌筛查的保险覆盖范围”，美国癌症协会网站；https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-coverage-laws.html，访问日期：2020年3月23日。

©2024 Genentech, Inc., 版权所有，加利福尼亚州南旧金山 | M-US-00005644(v4.0) | 2024年10月